

**Evijärven tekninen lautakunta**  
**Tekninen lautakunta**  
Viskarinaukio 3  
62500 Evijärvi

**MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA**  
19 /6.2019

Annettu julkipanon jälkeen 24/6.2019

---

## **ASIA**

Päätös maa-ainelain 4§:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta sekä ympäristönsuojelulain 27§:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.

## **HAKIJA**

Kauhavanseudun Autoilijat Oy  
Uunimaantie 1  
62200 Kauhava

## **TOIMINTA JA SEN SIJAINTI**

Kalliokiviaineksen ottaminen sekä kiviaineksen louhinta ja murskaus

Evijärven kunta, Evijärven kylä, kiinteistö 52-401-1-355

Toiminta sijoittuu Isonivan kallioalueelle Evijärven kunnassa kantatien 63 ja kantatie 68:n risteyksestä Kauhavalle päin noin 2,5 km:n etäisyydelle ja kantatie 63 pohjoispuolelle.

## **LUVAN HAKEMISEN PERUSTE**

Maa-ainelain (MAL 555/1981) 4§:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. YSL liite 1 taulukko 2 kohta 7e mukaan siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on ympäristöluvanvaraista toimintaa.

MAL 4a§ ja YSL 47 a§:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

## **TOIMIVALTAISEN LUPAVIRANOMAINEN**

Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2§:n kohdan 6 b) mukaan. Evijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta käsittelee maa-ainesluvat.

## **ASIAN VIREILLETULO**

Hakemus on tullut vireille 29.4.2019.

## TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS

Kiinteistölle 52-401-1-321, joka on kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osa kiinteistöä 52-401-1-355, Evijärven kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt 27.4.2017 maa-ainesten ottamiselle ja murskausasemalle yhteisluvan. Lupa myönnettiin Destia Oy:lle. Lupa on siirtynyt 20.12.2017 Kauhavanseudun Autoilijat Oy:lle. Myönnetyn luvan mukainen maa-ainesten määrä on otettu alueelta.

Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa (2005) alue sijoittuu kalliokiviaineen ottamisalueelle.

## SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Ottoalue sijaitsee kantatie 63 varrella noin 2,5 km Evijärven ns. Mäntyhovin risteyksestä länteen (kantateiden 63 ja 68 risteys). Lähin asutus sijaitsee noin 1500 metrin etäisyydellä ottoalueen itäpuolella, Evijärven taajamassa. Alle 500 m:n etäisyydellä ei ole asuinrakennuksia. Ottamisalueen lounaispuolella noin 800 m:n etäisyydellä sijaitsee turkistarha.

Hakemuksen mukainen ottoalue sijoittuu vanhan ottoalueen pohjoispuolelle, noin 30 metrin etäisyydelle, Pesämaantien vastakkaiselle puolelle. Ottoalueiden länsipuolella sijaitsee turvetuotantoalue. Kantatie 63 eteläpuolella sijaitsee kiviaineen ottamisalueita. Muutoin ympäristö on metsätalousaluetta.

Suunniteltu alue ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan käytettävällä pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella ole talouskaivoja. Lähin Mönkin pohjavesialue sijaitsee noin 3 km etäisyydellä alueen länsipuolella. 16.4.2019 pohjaveden korkeudeksi on mitattu viereisessä vanhassa maanottokuopassa +65,67. Itäpuolella noin 3 km etäisyydellä sijaitsee lähin luonnonsuojelualue, Valmosanneva.

## TOIMINTA

### 1. Hakemus Kalliokiviaineen ottamiseen

Kalliokiviaineen 100 000 k-m<sup>3</sup> ottamiselle haetaan lupaa 10 vuoden ajalle. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiselle ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §)

Ottoalueen pinta-ala on 7250 m<sup>2</sup>. Maanpinnan korkeus vaihtelee ottoalueella noin 74,5 - +80 m:n välillä. Ottamissyvyys vaihtelee n. 15,5 – 20 m. Ottaminen aloitetaan alueen eteläpäädyssä nykyisestä luontaisesta kallionpinnasta, korkeudesta +76 m ja etenee kohti luodetta, samalla luontainen kallionpinta nousee ja korkeus kasvaa. Ottoalueen lounaisreunaan louhitaan luiska (1:5) ottoalueen pohjalle etenemisen mukaan. Luiskan leveys on noin 4 m. Luiskaa pitkin kuljetetaan kiviaineksia ottoalueen pohjalta varastoalueelle. Ottoalueen muut reunat louhitaan pystysuoriksi. Ottotoiminta on suunniteltu lopetettavaksi tasoon + 61,0 m.

Alueella kasvavat puut kaadetaan ja pintamaat kuoritaan alueelta kerroksittain ja sijoitetaan alueen reunoille. Ennen ottamisen aloittamista aloituskorkeus merkitään maastoon.

Maa-ainesten ottoalue rajataan 2 m korkealla maavallilla ja merkitään varoituskyltein. Pesämaantien etäisyys montunreunassa olevaan maavalliin on noin 10 metriä. Maavalli on noin 2 m korkea 5 m leveä. Asiattomien pääsy ottoalueelle /monttuun estetään alueen kulkuväylälle asennettavalla puomilla tai vastaavalla.

## **1.2. Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma**

- Pintamaat, noin 1500 m<sup>3</sup>-ktr 1, muotoillaan valliksi ottokuopan ympärille
- Kannot ja hakkutähteet, 100 m<sup>3</sup>-ktr, haketetaan ja murskataan alueella
- Kivipöly tai kivituhka, käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon tai maisemointiin
- Sivukivi, käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon tai maisemointiin
- Seulontakivet ja lohkareet, käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon tai maisemointiin
- Kaivannaisjätettä syntyy yhteensä noin 1600 m<sup>3</sup>-ktr

## **2. Hakemus kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen**

Ympäristölupaa haetaan kiinteistöltä 52-401-1-355 otettavan kalliokiviaineksen louhinnalle, murskaukseen, murskausmateriaalin varastoinnille ja kuljetukselle. Lupaa haetaan keskimäärin 40 000 tonnin, maksimissaan 70 000 tonnin kalliokivimurskeen tuottamiseen vuodessa siirrettävässä murskaamossa. Muualta ei tuoda kiviainesta murskattavaksi.

Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseen ennen kuin ympäristölupapäätös on lain voimainen (YSL 199§)

Murskeet käytetään pääasiassa lähialueen tiestön rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Toiminta sijoittuu kiinteistölle Ampumarata 52-401-1-355, jolla on jo ennestään otettu ja murskattu kiviaineksia.

### **2.1. Louhinta**

Ottaminen aloitetaan kallion räjäyttämällä ja louhimisella. Kallioon porataan reikiä, joihin laitetaan räjäytysainetta. Räjäytystöistä vastaa ulkopuolinen toimija kuten Louhintaliike Ylimäki, Lapua. Louhe siirretään pyöräkuormaajalla murskaimelle ja ylisuuret kivet rikotaan kaivinkoneessa olevalla hydraulivasaralla.

### **2.2. Murskausprosessi**

Murskaus tehdään pääasiassa Kauhavanseudun autoilijoiden omistamalla siirrettävä murskausasemalla. Murskausasema on kaksivaiheinen (pyöräalustainen) murskauslaitos. Murskaimeen tarvittavan energian tuottaa kevytpolttoöljyllä toimiva aggregaatti. Aggregaatti ja polttoainesäiliö sijaitsevat murskausaseman välittömässä läheisyydessä. Polttoainesäiliö on kaksivaippainen. Polttoainesäiliöstä tankataan myös pyöräkuormaajat. Polttoöljyn kulutus on keskimäärin noin 20 m<sup>3</sup> vuodessa. Polttoaineita ei varastoida alueella.

Murskausprosessissa kiviaine syötetään syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen, josta kiviaine siirtyy hihnakuljettimilla väli- tai jälkimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan, kunnes

saadaan haluttu lopputuote. Kuljettimet kuljettavat erikokoiset kiviainekset omiin ka-soihin.

Valmiit murskelajikkeet siirretään varastokasoihin varastoalueelle tai suoraan käyttö-kohteeseen. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuorma-autoilla. Murskauksen yh-teydessä toimii yleensä yksi kaivinkone ja kaksi pyörökuormaajaa.

Murskauslaitos sijoitetaan alueen pohjatasolle ja mahdollisimman lähelle rintausta, sille alueelle josta kalliota kulloinkin otetaan, mikä vähentää melu- ja pölypääs-töjä.

### **2.3.Toiminta-ajat**

Päivittäiset toiminta-ajat ovat:

- murskaus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00 - 22.00
- poraaminen arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00
- rikotus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00
- räjäytykset arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00
- kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00

### **3. Ympäristöhaittojen vähentäminen sekä alueen turvallisuus maa-ainesten oton aikana**

Alueella ei varastoida poltto- ja voiteluaineita. Mikäli kyseisiä aineita varastoidaan alueella, huolehditaan niiden asianmukaisesta suojauksesta ja varotoimenpiteistä va-hingon varalta. Työkoneiden tankkaaminen suoritetaan niin, ettei päästöjä tule.

Pölyämisen ehkäisemiseksi murskausaseman etupäänkuljettimet on koteloitu ja mui-den kuljettimien yhteydessä käytetään vesisuihkua. Murskattavaa kiviainesta ja varas-tointikasoja kastellaan tarpeen mukaan. Tiet ja varastoalueet ovat murskepintaisia. Pö-lyntorjuntaan käytetään suolaa ja kastelua vedellä.

Melun leviämisen ehkäisemiseksi murskauslaitteisto pyritään sijoittamaan lähelle ot-toalueen seinämää. Murskauslaitteiston energia tuotetaan aggregaatilla, jota käytetään ainoastaan tuotannon ollessa toiminnassa.

Murskausprosessista ei synny jätevesiä. Ottoalueelle kertynyt vesi pumpataan alueella olevaan viereiseen vanhaan ottomonttuun.

Syntyvät jätteet:

<b>Jättenimike</b>	<b>määrä</b>	<b>Varastointi ja loppusijoitus</b>
Talousjäte	100 kg/ vuosi	Toimitetaan Ekoroskille

### **4. Liikenne**

Liikenne ottoalueelle kulkee kantatie 63 ja Pesämaantien kautta. Arvioitu keskimää-räinen liikennemäärä on 10 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toisaalta voi olla kausia, jol-loin ei ole toimintaa eikä liikennettä.

## **5. Tukitoimintojen alue**

Murskattu kiviaines varastoidaan ottoalueen eteläpuolella olevalla varastokentällä, jossa kiviaineksia kuormataan poisvietäväksi haluttuun kohteeseen.

## **6. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön**

Hakemuksen mukaisesti toiminnalla ei ole vaikutuksia ympäristöön. Ottotoiminnan jälkeen alue maisemoidaan ja alue jää virkistyskäyttöön.

## **7. Jälkihoito ja alueen tuleva käyttö**

Ottamisalue siistitään ottamistoiminnan päätyttyä, mm. poistamalla alueella käytetyt koneet ja laitteet. Ylijäämää, mitä ei käytetä maisemointiin, poistetaan alueelta.

Ottamistoiminnan loputtua ja alueen siistimisen jälkeen louhosmonttu jää virkistyskäyttöön. Louhosmontun reunat jätetään pystysuoriksi ja alueen lounaislaidalle louhittusta kulkuluiskasta muotoutuu pohjavedenpinnan normalisoitumisen jälkeen uimaranta. Louhosmontun reunoille sijoitetut pintamaat muotoillaan maavalleiksi alueen ympärille. Maavallit tehdään hakemuksen mukaisesti 2 m korkeiksi.

## **ASIAN KÄSITTELY**

### **Lupahakemuksesta tiedottaminen**

Hakemuksesta on kuulutettu 2.-31.5.2019 Evijärven virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus on ollut nähtävillä Evijärven kunnan internet – sivuilla. Asiasta on erikseen tiedotettu rajanaapureita. Kuulutus on julkaistu Järviseudun Sanomissa. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Evijärven kunnan teknisessä toimistossa.

### **Lausunnot**

Hakemuksesta on pyydetty ympäristöterveydenhuollon lausunto. Lausunto on tullut 28.5.2019. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan seuraavaa:

” Terveystarkastaja on tutustunut Kauhavanseudun Autoilijat Oy:n ympäristölupahakemukseen liitteineen sekä käynyt suunnitellulla toiminta-alueella. Lupahakemuksen mukaiselle toiminnalle ei katsota olevan terveydensuojelullista estettä, edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan niin, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy (TsL 2§).”

### **Muistutukset ja mielipiteet**

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

### **Tarkastukset**

Ympäristösihteeri on tehnyt tarkastuksen hakemuksen mukaisella alueella yhdessä terveystarkastajan kanssa 28.5.2019.

## VIRANOMAISEN RATKAISU

Evijärven tekninen lautakunta myöntää Kauhavanseudun Autoilijat Oy:lle maa-aineslain 4 § mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan Evijärven kunnan Evijärven kylän kiinteistölle 52-404-1-355 hakemuksen ja sekä annettavien lupamääräysten mukaisesti.

### **Lupamääräykset:**

#### **Ottamisalue, kaivusvyvyys, tuotanto- ja varastointo**

1. Kiviaineksen kokonaismäärä on enintään 100 000 k-m<sup>3</sup> ja ottamisalue 7250 m<sup>2</sup>. Ottoalueelle tulee merkitä pysyvästi korkotaso ottotason seuraamista varten. Ottamista ei saa ulottaa esitettyä ottotaso +61 m alemmas.

Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi näkyvin merkein (puu-, metalli- tai muovipaalut). Hakija on velvollinen pitämään merkinnät asianmukaisessa kunnassa luvan voimassaoloajan.

2. Tuotetun kalliokivimurskeen määrä voi vaihdella hakemuksen mukaisesti 40 000-70 000 tonnia vuodessa. Syntyvä murske voidaan varastoida hakemuksessa esitetyllä varastoalueella tai syntyvän louhosmontun pohjalla.

3. Alueelle ei saa vastaanottaa ja varastoida jätteitä tai materiaaleja, joita ei ole mainittu luvassa.

#### **Melu, tärinä ja pöly**

4. Louhinnan ja murskauksen tulee täyttää ns. MURAUS-asetuksen (800/2010) vaatimukset. Toiminnan aiheuttama melutaso (A-painotettu ekvivalennttitaso LAeq) ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käytettävällä alueella päivällä (klo 7-22) 55 dB ja yöllä (klo 7-22) 50 dB. Muutoin toimintaa saa harjoittaa hakemuksen mukaisesti arkipäivisin klo 6-22.

5. Räjähdykset ja louhinta tulee suunnitella ja toteuttaa valtioneuvoston asetuksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) mukaisesti. Räjähdykset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että aiheutuva tärinä jää mahdollisimman pieneksi.

6. Murskauksessa käytettävä laitos tulee sijoittaa alueen matalimmalle kohdalle tai lähelle rintausta. Varastokasat tulee sijoittaa siten, että melun leviäminen estyy. Lisäksi murskaamon melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla meluntorjuntatoimilla.

7. Murskaamon pölyämistä on ehkäistävä kastelemalla tai koteloimalla murskauslaitteistot tai muulla vastaavalla menetelmällä. Varastokasoja ja kuormia tulee tarpeen mukaan kastella pölyämisen ehkäisemiseksi. Toiminta-alue ja ottoalueelle johtava tie on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi.

Kuormattavan ja kuljettimelta putoavan kiviaineksen ja seulottavan maa-aineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi.

#### **Päästöt maaperään ja pohjaveteen**

8. Alueella ei saa pitää suojarakenteettomia polttoaineiden säiliöitä tai varastoja tai vaarallisten jätteiden jättevarastoja. Alueelle ei saa sijoittaa pysyviä polttoainesäiliöitä.

9. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen säilyttää tai tehdä koneiden huoltoja, tulee alueet suojat siten, ettei haitta-aineita pääse ympäristöön.

10. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tulee alueella ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin öljyyntyneen maan puhdistamiseksi. Alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Vahinkotapauksista on ilmoitettava paloviranomaisille, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

11. Kallioulouhoksesta pois pumpattavat vedet tulee johtaa ojastoon laskeutusaltaan kautta tai muutoin estää kiintoaineksen pääseminen ojaverkostoon. Pumpattavien vesien ei saa aiheuttaa haittaa naapurikiinteistölle ja ojastoille. Maa-ainesten ottaja vastaa aiheuttamistaan haitoista.

12. Mahdolliset sosiaalitulojen jätevedet tulee käsitellä valtioneuvoston asetuksen 209/2011 mukaisesti. Jätevedet voidaan johtaa umpikaivoon. Kuivakäymäläjätteet tulee toimittaa kompostoitavaksi paikkaan, jossa ne eivät aiheuta pinta- ja pohjavesien pilaantumista.

### **Jätteet**

13. Toiminnassa syntyvät jätteet, tulee lajitella ja varastoida niin, ettei jätteistä aiheudu roskaantumista, maaperän tai pohja- ja pintavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnassa muodostuvat yhdyskuntajätteet tulee toimittaa jätehuoltomääräysten mukaiseen käsittelyyn. Hyötykäyttöön menevä jäte, esim. metallijäte, on lajiteltava erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi.

14. Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti.

### **Turvallisuus**

15. Ottamistoiminnan aikana alueelle syntyvät korkeat rintaukset tulee merkitä selkeästi turvallisuuden varmistamiseksi. Rintausten päälle, missä korkeusero jää pysyvästi yli kolme metriä, tulee tehdä hakemuksen mukainen 2 m korkea suojavalli tai kiinteä metallinen vähintään 1,5 metriä korkea aita siten, että suojarakenteiden yli/läpi vahingossa ei voi päästä putoamaan louhosalueelle. Alue tulee merkitä varoituskyltein. Lisäksi louhoksen reunat tulee luiskata kaltevuuteen 1:2 syntyvän vesipinnan yläpuolella. Luvan haltija vastaa alueen turvallisuudesta.

Pesämaantiestä louhosmontun reunasta tehtävään 2 m korkeaan suojavalliin reunan väliin tulee jättää vähintään 10 m:n suojaetäisyys.

16. Maa-ainesten ottaja vastaa kaikista lähikiinteistöille aiheuttamistaan haitoista, ellei niitä ole pidettävä vähäisinä, maa-aines lain 9 §:n mukaisesti.

## **Liikenne**

17. Maa-ainesten kuljetus on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai turvallisuusriskiä kantatie 63 tai muulle liikenteelle.

18. Maa-ainesten ottaminen on järjestettävä niin, että ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty.

## **Paras käyttökelpoinen tekniikka**

19. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon.

## **Tarkkailu ja raportointi**

20. Toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkailtava toiminnan aikana päivittäin aistinvaraisesti sekä tarkistettava koneiden kunto säännöllisesti.

21. Laitoksen toiminnasta on toiminnanharjoittajan toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käy ilmi seuraavat tiedot.

- toiminta-ajat
- räjäytysten määrä
- tuotantomäärä eli murskatun kiviaineksen määrä sekä sen varastotilanne
- käytetyn polttoaineen kulutus
- syntyneiden jätteiden määrä ja toimituspaikat
- poikkeukselliset tilanteet

22. Maa-ainesten osalta vuotuisesta ottamismäärästä tulee tehdä ilmoitus tammikuun loppuun mennessä maa-ainelupien sähköiseen valvontajärjestelmään NOTTO tai toimitettava tiedot kirjallisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-aineksia ei ole otettu.

## **Toiminnan muutos tai lopettaminen**

23. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisesta muuttamisesta tulee tehdä hyvissä ajoin ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

24. Toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan tulee ennakolta ilmoittaa toiminnan loppumisajankohdasta ja esittää selvitys alueen siistimisestä ja mahdollisesta puhdistamistarpeesta ja puhdistamisesta.

Maa-ainestenottoalueen jälkihoito tulee suorittaa maisemointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset suojaukset tulee olla valmiina luvan voimassaolon aikana. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä turvallisuusriskiä.

Annettu vakuus voidaan palauttaa valvontaviranomaisen tekemän ja hyväksytyyn lopputarkastuksen jälkeen.



## **PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT**

### **Luvan myöntämisen edellytykset**

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen ole riskitilassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna maa-ainesten ottoa voidaan katsoa olevan maa-aineslain mukaista.

Ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnon olosuhteissa eikä tärkeän pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantamista.

Toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 49 §:ssä esitetyt vaatimukset luvan myöntämiselle, sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnon olojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantamista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapurustolle.

Maa-ainesten ottoluvan ja murskausaseman ympäristöluvan myöntämisessä on huomioitu ympäristöterveysviranomaisen lausunto. Ottotoiminta sijoittuu häiriintyvistä kohteista yli 500 metrin etäisyydelle ja ei sijoitu suojeltavalle alueelle eikä lähiympäristössä ole suojeltavia kohteita. Luvan myöntämisessä on huomioitu myös hakijan esittämät suojarakenteet.

### **Lupamääräyksiä perustelut**

Kokonaisottomäärä ja ottamisalue ovat hakemuksen mukaiset. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene naapurikiinteistöjen puolelle tai laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty. (määräys 1)

Murskattavan kiviaineksen ja syntyvän murskeen määrä on hakemuksen mukainen. (määräys 2)

Jätteitä ei ole lupa tuoda ja varastoida maa-ainesten ottoalueella. (määräys 3)

Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista, joita tulee noudattaa. Lähin asuintalo on yli 500 m päässä toiminta-alueesta, jolloin asetuksen 800/2000 §8 mukaisia toiminta-aikoja ei ole tarve määrätä. (määräys 4)

Räjäytyksiin liittyvät määräykset on annettu turvallisuuden vuoksi. (määräys 5)

Toiminnan suunnittelulla voidaan vähentää siitä aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja. Pölyäminen voidaan ehkäistä kastelulla ym. keinoilla elolliselle luonnolle ja terveydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. (määräys 6,7)

Pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi on annettu määräys polttonestesäiliöiden varastoinnista, suojarakenteista sekä vaarallisten jätteiden varastoinnista ja koneiden varastoinnista ja huollosta. (määräys 8,9)

Öljyvuodot ovat yksi merkittävä toimintariski ja toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävä varautuminen mahdollisiin öljyvuotoihin. Kaikissa onnettomuustilanteissa tulee tiedottaa palo- ja pelastusviranomaisia sekä ympäristönsuojeluviranomaisia. (määräys 10)

Alueen pintavesien johtaminen tulee tapahtua hallitusti, jotta estetään mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. (määräys 11)

Mahdolliset käymälä- ja muut jätevedet käsitellään ns. hajajätevesiasetuksen mukaisesti. (määräys 12)

Jätteet tulee käsitellä ja varastoida niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista muuta ympäristön pilaantumista. Jätehuollossa on toimittava jätelain ja voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. (määräys 13)

Ympäristönsuojelulain 113 §:n mukaan kaivannaistoimintaa koskevassa ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset kaivannaisjätteestä sekä toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta (määräys 14)

Alueen suojarakenteita koskevat määräykset on annettu yleisen- ja työturvallisuuden varmistamiseksi Maa-ainesten ottajalla on vastuu, mikäli toiminnasta aiheutuu haittoja lähikiinteistöille (määräys 15,16)

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, ettei toiminnasta aiheudu yleistä turvallisuushaittaa tai haittaa liikenteelle. Tieyhteyksille tulee olla tarvittavat luvat (17,18).

Kun toimintaa harjoitetaan ammattimaisesti, parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen, mahdolliset haitat pysyvät pieninä tai niitä ei synny lainkaan. (määräys 19)

Lupamääräykset 20-22 ovat tarpeen laitoksen toiminnan ja luvan valvomisen sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta. Ympäristönsuojeluviranomainen päättää mittauksista tarvittaessa. Toiminnasta lähetetään vuosittain yhteenveto ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maa-ainesten ottotiedot syötetään Notto- rekisteriin.

Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit on poistettu, mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistettu ja varastoidut jätteet poistettu toiminta-alueelta. Maa-ainesten oton osalta alue tulee maisemoida ottosuunnitelman mukaisesti ja pyytää ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta. Tämän vuoksi toiminnan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava. (määräys 23,24)

## TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toiminnanharjoittaja on hakenut MAL 21 § sekä YSL 199 § mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

### Perustelut

Lupa toiminnan aloittamiseen myönnetään perusteella, että haetulla kiinteistöllä 52-401-1-355 on maa-aineksia otettu aiemminkin. Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisemallista arvoa. Toiminnan aloittaminen ei aiheuta muutoksia alueen käyttöön tai ympäristöön. Alueen läheisyydessä ei sijaitse häiriintyviä kohteita.

Toiminnan aloittamisvakuuden määrä on esitetty kohdassa: Maksut ja niiden määräytyminen.

## LUVAN VOIMASSAOLO

### Päätöksen voimassaolo

Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Päätös on voimassa 13.6.2029 saakka. Mikäli toimintaa tämän jälkeen jatketaan, tulee toiminnanharjoittajan toimittaa uusi maa-aineslupaja ympäristölupahakemus. Tämän päätöksen saadessa lainvoiman kumoutuu Evijärven teknisen lautakunnan 27.4.2019 tekemä päätös kuitenkin niin, että luvan mukaiset jälkityöt tulee tehtynä 31.8.2019 mennessä. Luvan mukaiset vakuudet voidaan palauttaa lopputarkastuksen jälkeen.

### Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

## MAKSUT JA VAKUUDET

### Maa-ainesvakuus

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus lupamääräysten suorittamisesta. Voimassa olevan taksan mukaisesti maa-ainesvakuus on **6760 euroa**. Vakuus tulee toimittaa ennen kuin maa-ainesten ottaminen aloitetaan. Vakuuden tulee olla voimassa vuoden ajan lupapäätöksen viimeisestä voimassaolopäivästä. (KH 5.6.2017)

### Lupahakemuksen maksut

Lupamaksut määräytyvät voimassaolevan maa-ainestaksan (Khall 5.6.2017) ja ympäristönsuojeluviranomaisen (Khall 30.3.2015) mukaisesti.

- Ottamissuunnitelman tarkistaminen 885 €
- Siirrettävän murskaamon toiminta, vähintään 50 päivää, 1176 € (30 % alennus)

Tämän maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksusta tulee **2 061 euroa**.

## **Vuotuinen valvontamaksu**

Ottamissuunnitelman ja ympäristöluvan valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.

## **SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET**

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5-12, 14-17, 20, 22, 27, 34, 39, 42-44, 47a-49, 52-53, 58-62, 66, 70, 83-85, 87, 96, 111-114, 123, 167-168, 170, 190-191, 199, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6, 11-15, 18 §

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3-7, 10-16, 19-21, 23, 23 a, 23 b §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1-4, 6-8, 12-13, 16 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (MURAUS-asetus 800/2010)

Jätelaki (646/2011) 11-13, 72

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (30.3.2015) § 77

Evijärven kunnan maa-ainestaksa (Khall 30.3.2015)

## **LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN**

### **Päätös kirjallisena**

Hakija

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat,

### **Ilmoitus päätöksestä**

Ilmoitetaan kirjeellä naapureille, joille on lähetty tieto lupahakemuksesta vireilletulosta.

### **Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla**

Päätöksestä kuulutetaan Evijärven ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla.

## **MUUTOKSENHAKU**

### **Valitusosoitus liitteenä**

## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen **30 § 19.6.2019** saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

### Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.

Valitusaika päättyy **31.7.2019**

### Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

### Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka **osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

### Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

### Valituksen toimittaminen

**Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.** Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

### Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-maksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija. ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.