

PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2020

KOKOUSAIKA	3.2.2020 klo 18.00 . 19.35		
KOKOUSAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Pasi Mäntylä	puheenjohtaja	Läsnä X
	Jyrki Mikkola	jäsen	X
	Rita Haapasaari	jäsen	X
	Minja Keto	jäsen	X
	Erkki Latukka	jäsen	X
	Jarkko Pahkakangas	jäsen	X
	§ 11 käsittelyn ajaksi		
	Heta-Mari Hernesniemi	jäsen	-
	Vily Kattilakoski	varajäsen	X
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä § 11 ajan Eeva-Maija Savola, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 12 Miia Pahkakangas, pöytäkirjanpitäjä Teemu Kejonen, kunnanjohtaja Satu Ritala, kunnanhallituksen edustaja		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin		
ASIAT	§§ 10-16		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jyrki Mikkola ja Vily Kattilakoski		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pasi Mäntylä puheenjohtaja	Miia Pahkakangas pöytäkirjanpitäjä	Tuomo Saari pöytäkirjanpitäjä §:n 11 ajan
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Evijärvellä 5. päivänä helmikuuta 2020 Jyrki Mikkola Vily Kattilakoski		
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	Evijärven kunnan verkkosivuille 5.2.2020 Miia Pahkakangas pöytäkirjanpitäjä		

Sisällysluettelo

10 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN	21
11 § URAKOITSIJAN VALINTA KUNTAKESKUS-HIETAKANGAS RUNKOVESIJOHTOLINJAN RAKENTAMISELLE JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN	22
12 § LAUSUNTO YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEESTA /SUOLINEVAN TUULIVOIMALAT, KAUHAVA	25
13 § SISÄLIIKUNTATILAN LAAJENNUS KOULUKESKUKSEEN	26
14 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET	30
15 § ILMOITUSASIAT.....	31
16 § MUUT ASIAT	32

10 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Tekla § 10

3.2.2020

Kunnanvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat vastuualueittain.

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma lähetetään sähköpostitse ennen kokousta.

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

11 § URAKOITSIJAN VALINTA KUNTAKESKUS-HIETAKANGAS RUNKOVESIJOHTOLINJAN RAKENTAMISELLE JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN

Tekla § 11

3.2.2020

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari

Evijärven kunnan vesihuoltolaitoksella on kaksi vesilaitosta, josta puhdasta talousvettä pumpataan vesijohtoverkostoa myöden talouksille. Toinen vesilaitoksista sijaitsee Lahdenkylässä Hietakankaalla ja toinen Jokikylässä Hanhenkankaalla.

Jokikylässä Hanhenkankaalla sijaitsevalta vesilaitokselta vesijohtoverkoston pumpattavan talousveden määrä on vuosien mittaan kasvanut ja sitä on tarkoitus kasvattaa tulevina vuosina edelleen.

Syysaikana talousveden kulutus Evijärvellä tuplaantuu muiden vuodenaikojen kuluihin verrattuna. Pumpattavan veden määrän Evijärvellä ollessa suurimmillaan, runkolinja käy dimensioltaan liian pieneksi. Runkolinjan liian pienen dimension johdosta kulutuspisteillä voi esiintyä merkittäviä painevaihteluita ja vedenpumpauskustannukset vesilaitokselle kasvavat.

Vesihuoltolaitos on teettänyt konsultilla kapasiteettilaskelmat nykyisen vesijohtoverkoston riittävydestä sekä esitykset verkoston suurentamistarpeista.

Kuntakeskus - Hietakangas välillä oleva runkolinja on merkittävä vesijohdon runkolinja, jota myöden talousvettä siirretään Hanhenkankaan vesilaitokselta kuntakeskuksen kautta Lahdenkylän-, Karvosen- ja Kivijärvenkyläen alueille.

Kuntakeskus - Hietakangas välillä oleva vesijohto on ikänsä puolesta uusimisen tarpeessa. Uusimalla iäkkäitä runkolinjoja, pienennetään riskejä mittavien vedenjake- luongelmien syntymiselle. Nykyinen runkovesijohto on halkaisijaltaan 160 mm, nyt uusittava runkolinja toteutetaan halkaisijaltaan 200 mm:n vesijohdolla.

Mikäli vedensaanti esimerkiksi turkistarhoilla tai karjatiloilta vaikeutuu, voi siitä aiheutua taloudellisia menetyksiä elinkeinonharjoittajille, sekä verotulon menetyksiä kunnalle.

Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on varattu rahaa vesijohtoverkoston peruskorjauksiin/runkolinjojen uusimiseen 400 000 ”.

Valtuutettujen tekemän linjauksen mukaan vesijohtoverkoston peruskorjauksia/runkolinjojen uusimisia toteutetaan tulevina vuosina konsultin esittämän kartoituksen pohjalta tai mikäli selkeää tarvetta esiintyy.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Kuntakeskus - Hietakangas vesijohtotyön rakentamisesta. Hankinnan kustannukset ylittävät kansallisen kilpailutuksen rajan, joten kilpailutus julkistettiin Hilma-kanavassa, sekä Evijärven kunnan internet sivuilla.

Määräaikaan mennessä tarjouskuoren jättivät 12 urakoitsijaa.

Tarjouksen tekijät tarjoushintoineen:

Tarjoaja	Kokonaishinta alv. 0 %
KVL-tekniikka Oy	562 000
Luomalan kaivuu	478 600
Hernesniemen maanrakennus Oy	542 400
Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay	576 000
Maanrakennus B.Dahlbacka Oy	500 000
Pelanderin Kaivuu Oy	638 000
MTY Iso-Pellinen / Maanrakennus Jarmo Autio Oy	598 300
Sundström Ab Oy	532 800
Maanrakennus Kokko Ky / Kone Myllymäki	557 612
Niskasen Maansiirto Oy	636 000
Tuhkasaari Oy	690 800
Maanrakennus Kamara Oy	996 900

Tarjouksista kaikki ylittävät talousarvion investointiosaan vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen vuodelle 2020 varatun määrärahan. Hankkeen tärkeyden vuoksi sen toteuttaminen vuonna 2020 on kuitenkin perusteltua.

Talousarvion investointiosassa vuodelle 2020 varatuissa rahoista ei ole sellaista investointikohtaa, joista tämän hetken tiedon mukaan voitaisiin määrärahaa siirtää vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen. Investoinnin toteuttamiseen on pyydetty valtuustolta lisämäärärahaa. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.

Lisämäärärahan määrittämisessä tulee huomioida myös urakkaan kuulumattomat kustannukset, joita on esimerkiksi vesijohtolinjan ennakkoraivaus. Urakkaan kuulumattomia kustannuksia arvioidaan kertyvän 30 000 ”.

Talousarvion investointiosaan on varattuna 400 000 ” kyseisen investoinnit toteutukseen. Huomioiden tulleet tarjoukset, sekä muut ennakoitavissa olevat, mutta urakkaan kuulumattomat lisäkustannukset tulee lisämääräraha pyytää 110 000 ” aikaisemmin investointiosaan varatun summan lisäksi.

Hallintosäännön mukaan investoinnin suuruus ylittää teknisen lautakunnan päätösvaltaa, joten päätösvalta kuntakeskus - Hietakangas runkovesijohdon toteuttamisesta kuuluu kunnanhallitukselle.

Runkolinjan toteutuksen on tarkoitus alkaa helmi-maaliskuun 2020 aikana ja urakka tulee olla kokonaisuudessaan valmis vastaanottotarkastusta varten 15.8.2020 mennessä. Urakkaan on asetettu välitavoite siten, että peltoalueilla vesijohtotyöt tulee olla maanpinnan viimeistelyineen valmiina 10.5.2020 mennessä.

Edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan (Luomalan kaivuu) kanssa on käyty neuvottelu 31.1.2020. Tilaajan puolesta neuvottelussa oli mukana ns. vesityöryhmä (kunnaninsinööri Tuomo Saari, kunnanjohtaja Teemu Kejonen, vesilaitoksen hoitajat Matti Försti ja Miika Vesakoski, kunnan rakennusmestari Juha Sadeharju, kunnanhallituksen edustaja Markus Kattilakoski ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Mäntylä), joka on jo muutamien vuosien ajan suunnitellut Evijärven kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston peruskorjaukset ja runkolinjojen uusimiset kapasiteettitarkastelussa esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Neuvottelulla pyrittiin varmistamaan, että Luomalan kaivuu on ymmärtänyt tarjouspyynnön kokonaisuudessaan oikein, on huomionnut tarjouslaskennassa urakan suorittamiseksi tarvittavat työsuoritukset, tarvikkeet ja määrääjat, ja on siten kykenevä suorittamaan urakasta, mikäli yritys valitaan urakan suorittajaksi.

Luomalan kaivuu on toimittanut kuntaan kirjallisena alustavan työsuunnitelman, jossa on esitetty hankkeen aikataulutus, käytettävissä olevat koneet sekä henkilöstö ja arvioitu työsuorite/vrk. Luomalan kaivuulla on suunnitelmana käyttää urakan toteutuksessa myös paikallista työvoimaa.

Neuvottelussa keskusteltiin keskeiset urakan suorittamisessa huomioitavat asiat ja neuvottelun perusteella vesityöryhmä totesi, että Luomalan kaivuu kykenee toteuttamaan urakan. Neuvottelussa saamansa tiedon perusteella vesityöryhmä esittää edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan tarjouksen hyväksymistä ja valitsemista kokonaistaloudellisimpana vaihtoehtona kuntakeskus . Hietakangas vesijohtolinjaurakan toteuttajaksi.

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa:

1. että kunnanhallitus valitsee kuntakeskus - Hietakangas vesijohtolinjan rakentajaksi Luomalan Kaivuu:n tarjouksen mukaisella urakkahinnalla 478 600 " + alv, mikäli valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahaa.
2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa talousarvion 2020 investointiosaan vesijohtoverkoston peruskorjaus/runkolinjojen uusimiseen. Varattava lisämääräraha aikaisemmin varatun lisäksi on 110 000 " . Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jäävänsä itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:05 . 18:32

Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 . 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

12 § LAUSUNTO YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEESTA /SUOLINEVAN TUULIVOIMALAT, KAUHAVA

Tekla § 12

3.2.2020

Valmistelija: ympäristösihteerin Eeva-Maija Savola

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Evijärven kunnan ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Windfellows Oy:n ELY-keskukselle jättämästä lausuntopyynnöstä YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Suolinevan tuulivoimapuiston rakentamissuunnitelman muutoksen vuoksi.

Hankkeeseen kuuluu muutoksen jälkeen yhteensä 4 voimalaa, joiden yhteisteho on max. 28 MW, kokonaiskorkeus 220 m ja melutaso alle 108,1 db. Alueelle on valmistunut 4.1.2017 Suolinevan tuulivoimayleiskaava (6 voimalaa), mutta sitä ei ole hyväksytty Kauhavan kaupungin valtuustossa. 5.2.2019 alueelle on myönnetty suunnittelu- ja tarveratkaisu . menettely.

Lausunnon mukaiselle tuulivoimala-alueelle tehty ympäristöselvitys on päivitetty, melu- ja välkevarjostusmallinnus sekä näkyvyys -analyysi on tehty (4 kpl Vestas V162, napak. 139 m, melutaso 106 db).

Ympäristösihteerin ehdotus: Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Evijärven kunta vastustaa Suolinevan tuulivoimaloiden rakentamista, koska ne tulisivat sijoittumaan liian lähelle Evijärven kunnan vakituista asutusta Kivijärven kylässä. Evijärven kunnanhallitus on tehnyt 21.11.2016 (§ 159) periaatepäätöksen, että tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai lomiasutuksesta, jolloin tuulivoimaloiden melu- ja muiden haittavaikutusten todennäköisyys olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riistaeläimille sekä muulle eliöstölle. Suunnitellut Suolinevan tuulivoimalat tulisivat sijoittumaan noin 3 km etäisyydelle Evijärven lähimmästä vakituisesta asutuksesta.

Mikäli tuulivoimaloiden rakentamisesta Suolinevalla ei luovuta, tulee hankkeelle tehdä YVA-arviointimenettely, jossa arvioidaan voimaloiden aiheuttamat vaikutukset ihmisiin ja luontoon kattavasti. Suolinevan tuulivoimahankkeen vaikutusalueella asuvat ihmiset tarvitsevat laaja-alaisen selvityksen hankkeen vaikutuksista omaan elinympäristöönsä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: ympäristösihteerin Eeva-Maija Savola 044-3699 446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

13 § SISÄLIIKUNTATILAN LAAJENNUS KOULUKESKUKSEEN

Tekla § 13

3.2.2020 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari

Talousarvion investointiosaan vuosille 2020 ja 2021 on varattu rahaa kirkonkylän koulun liikuntasalin laajentamiseen.

Koulukeskuksessa sijaitsevat esikoulu, Kirkonkylän koulu, yläkoulu ja lukio. Alueelle on vuoden 2020 aikana rakentumassa myös Evijärven uusi päiväkotiki. Oppilasmäärä koulukeskuksen alueella tällä hetkellä on noin 320 oppilasta. Oppilasennusteen sekä valtuustossa päätetyn kouluverkko - linjauksen perusteella oppilasmäärä koulukeskuksen alueella tulee pysymään noin 320 - 280 oppilaan tasolla vielä liki 10 vuoden ajan.

Koulukeskuksen alueella, Kirkonkylän koulun yhteydessä on tällä hetkellä yksi yhteinen liikuntasali, jonka pinta-ala on 400 m². Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan koululiikunnan määrää on lisätty vuodesta 2016 alkaen. Tämä on johtanut siihen, että nykyinen sisäliikuntatila on ajoittain jopa kolmen eri ikäluokan käytössä samaan aikaan. Nykyinen liikuntasali on väliverholla jaettavissa kahteen osaan, mutta se ei riitä jos tarve on kolmelle ikäryhmälle. Lisäksi tilat menevät jaettaessa niin pieniksi, ettei laadukkaan opetuksen järjestäminen ole enää isommille ryhmille mahdollista.

Liikuntasalin laajentamisen tarve on tuotu esiin nimenomaan kirkonkylän koululta sekä yläkoululta ja lukiolta. Liikuntasalin laajennusta on pyydetty koulun tarpeisiin, jolloin laajennuksen tilaohjelmassa olisi liikuntasalitilaa, välinevarasto ja tarvittaessa tekniset tilat kiinteistön tekniikka varten.

Liikuntasalin laajentamisesta ja sen tarpeellisuudesta on keskusteltu useasti myös lähiliikuntatyöryhmän kokouksissa. Lähiliikuntatyöryhmän mielestä liikuntasalin laajentaminen on erittäin tarpeellinen. Laajentaminen tulee kuitenkin tehdä tarpeeksi suurena, jolloin ns. nykyaikaisten joukkuepelien pelaaminen mahdollistuu. Käytännössä pelikentänpinta-alan täytyy olla noin 800 m²:n luokkaa. Tämän lisäksi pelikentän ulkoreunoille on varattava pieni varoalue pelaajaturvallisuuden varmistamiseksi.

Sivistyslautakunta nimesi 26.11.2019 § 100 liikuntasalilaajennuksen rakentamista varten työryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella liikuntasalin laajennuksen toteutus. Kunnanhallitus nimesi työryhmään omat jäsenensä kokouksessaan 25.11.2019 § 214. Työryhmään tulivat nimetyksi Jari Anttikosken ja Teemu Kejoson lisäksi Anna Heikkilä, Emilia Järvinen, Tero Havinen, Riitta Mustajärvi, Tuomo Saari, Mika Koskela, Antti Saari, Ann-Helen Mäkelä, Pasi Mäntylä ja Juha Sadeharju.

Liikuntasalilaajennuksen rakennuttamistyöryhmä suunnittelutti arkkitehti Jyrki Tuomella luonnoskuvat liikuntasalin laajennuksesta. Laajennuksen pinta-ala-tietojen tarkentuessa tarkentui myös laajennuksen kustannusarvio, joka vuoden 2019 talousarviota valmisteltaessa näytti noin 1,8 M[€] alv 0 %. Valtion avustuksen (30 % kokonaiskustannuksista) jälkeen kunnan omarahoitusosuus on 70 % kokonaiskustannuksista eli noin 1,25 M[€] alv 0 %. Talousarvion investointiosaan varattiin vuodelle 2020 0,55 M[€] ja suunnitelmavuodelle 2021 0,70 M[€].

Investointiosan varaukset päätettiin ennemmin, kuin liikuntasalin laajennuksen tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarvio valmistui.

Suunnittelun edetessä työryhmä totesi, että liikuntatilan, välinevaraston ja teknisten tilojen lisäksi laajennukseen tulee rakentaa oma sisäänkäynti ja aulatila, jossa on tarvittavat wc -tilat, siivousvälinevarasto sekä pienet katsomotilat. Lisäksi olevat kaksi vanhan osan luistinpukuhuonetta muutetaan erillisiksi liikuntasalin pukutiloiksi.

Liikuntasalin laajennoksesta tehtiin kaksi eri luonnosta. Toinen luonnoksista on pelkistetty versio jossa on liikuntatilan lisäksi tekniset tilat ja varasto. Toinen luonnoksista on laajempi ja siinä on huomioitu teknisten tilojen ja varaston lisäksi pieni sisääntuloaula jossa on yleisö wc:t, erillinen siivousvälinevarasto sekä toiseen kerrokseen johtavat portaat. Toisessa kerroksessa on katsomotilat noin 80:lle henkilölle sekä oma huonetila laajennusosan ilmanvaihtolaitteistolle. Pelkistetyn version huoneistoala on noin 1200 m². Laajemman version huoneistoala on noin 1436 m².

Liikuntasalilaajennuksen rakennuttamistyöryhmä kokoontui kirkonkylän koululla 12.12.2019 vertailemaan liikuntasalin laajennuksesta tehtyjä suunnitelmia. Työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan liikuntasalin laajennuksen yhteydessä tulee laajennusosaan rakentaa oma sisäänkäynti, katsomotilat sekä tarvittavat yleisö wc:t ja hanketta tulee viedä eteenpäin vain tällä laajennetulla vaihtoehdolla.

Hankkeen tilaohjelma (laajempi vaihtoehto):

1.krs	
-eteinen	4,5 m ²
-tuulikaappi	6,0 m ²
-aula ja porras	52,0 m ²
-pukuhuone 1	16,5 m ²
-pukuhuone 2	22,5 m ²
-wc inva	6,0 m ²
-wc	1,5 m ²
-wc	2,0 m ²
-siivouskeskus	10,5 m ²
-välinevarasto	64,0 m ²
-tekninen tila	10,0 m ²
-sähköpääkeskus	10,0 m ²
-liikuntasali	1065,5 m ²

2.krs	
-katsomovaraus	60,0 m ²
-iv-konehuone	66,5 m ²
-aula	25,5 m ²
-porras	13,0 m ²
Yhteensä	1436,0 m²
Kerrosala	n.1481,0 m²

Liikuntasalin laajennoksen rakennusosittain lasketun kustannusarvion on tehnyt Rakennuttajan laskentavoima Oy/Jussi Hernesniemi. Kustannusarvio on laadittu laajemman vaihtoehdon mukaan. Kustannusarvio on valmistunut 7.1.2020 ja se osoittaa hankkeen kokonaiskustannuksiksi noin 2 100 000 ” alv 0 %.

Aluehallintovirasto päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 ” (alv 0 %). Kustannuksiltaan yli 700 000 ” :n hankkeista avustuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto antaa näistä hankkeista kiireellisyysjärjestyslausekannan.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle.

OKM voi myöntää avustusta 30 % hankkeen arvonlisäverottomasta kokonaiskustannuksesta, mutta enimmillään 700 000 ” , joten tässä hankkeessa kunnan omarahoitussuudeksi jää noin 1,47 M” . (70 % kokonaiskustannuksista)

Kuntastrategian kohdan Palvelut yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Strategian toimenpideohjelman kohdassa Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti, on tavoitteen toimenpiteinä hyväksytty mm. Oppilasmäärään sopeutettu, oppilaille oikeankokoinen ja tasa-arvoinen kouluverkko, oppimisympäristöjen

kehittäminen sekä oppimismahdollisuuksien ja koulutilajärjestelyjen huomioiminen sekä väistön purkaminen ja yhteen kouluun siirtymisen valmistelu ja aikataulutaminen.

Koulukeskuksen läheisyyteen rakentuvaan kuntoilukeskukseen on tulossa jonkin verran ryhmäliikuntatilaa. Se ei kuitenkaan yksinään riitä nykyisiin liikunnanopetustarpeisiin.

Kustannusarvion perusteella liikuntasalin laajennuksen kustannukset ylittävät investoinnille varatut määrärahat, joten valtuustolle on tehtävä pyyntö joko lisämäärärahan myöntämisestä tai määrärahojen siirrosta joltain toiselta investoinnilta. Avustusta haettaessa kunnalla täytyy kuitenkin olla sidottuna omarahoitussuudessaan talousarviossa.

Määrärahan siirto on mahdollista tehdä vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen suunnitelmavuodelle 2021 varatuista (300 000 ”) rahoista. Vesijohtoverkostolle on aikaisemmin teetetty kapasiteettitarkastelu, jonka perusteella vesijohtoverkostoa tulee joiltain runkolinjan osuuksilta suurentaa.

Runkolinjan osuuksista on jo toteutunut Haapajärvenkylän linja 2016 . 2017 ja Jokikylän linja 2018 - 2019. Vuoden 2020 aikana tapahtuvan Lahdenkylän linjan suurentamisen jälkeen verkoston muiden osuuksien uusimiselle ei ole tämän hetken tiedon mukaan kiireellistä tarvetta. Vuodelle 2021 ei ole suunnitteilla uusia runkolinjan osuuksia, joten vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen vuodelle 2021 varatusta rahasta osa voidaan siirtää liikuntasalin laajennukseen.

Vesijohtoverkoston peruskorjaustarpeita tarkastellaan kuitenkin jatkuvasti ja tulevaisuudessa uusimisia tehdään aina tarpeen mukaan.

Liikuntasalin laajennushankkeen avustuspäätös saadaan kesän 2020 aikana. Tällöin hankkeen lopulliset suunnittelut tulee olla valmiina ja liikuntasalin laajennuksen rakentaminen kilpailutetaan. Varsinainen rakentaminen alkaa arviolta lokakuussa 2020 ja liikuntasalin laajennus valmistuu arviolta kesän 2021 aikana.

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus:

1. hyväksyy hankkeelle esitetyn tilaohjelman, jonka mukaan hanke toteutetaan kerrosalaltaan noin 1481 m²:n suuruisena.
2. esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaan suunnitelmavuodelle 2021 liikuntasalin laajentamiseen varataan aikaisemmin päätetyn 700 000 ” :n lisäksi lisää määrärahaa 220 000 ” . Lisämääräraha siirretään suunnitelmavuodelle 2021 vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen samalle vuodelle varatuista rahoista.
3. esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaan sidotaan määräraha liikuntasalin laajentamiselle vuosille 2020 ja 2021 yhteensä 1 470 000 ” . Kokonaissumma jakaantuu siten että vuodelle 2020 on investointiosassa varattuna 550 000 ” ja suunnitelmavuodelle 2021 sidotaan tällä päätöksellä talousarvion investointiosaan 920 000 ” . Suunnitelmavuoden 2021 osalta sitovuus purkaantuu, mikäli hanke ei toteudu.

Jarkko Pahkakangas ehdotti, että asian käsittelyä ei jatketa ennen kuin tiedetään tarkemmin isojen investointihankkeiden rahoituksesta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

14 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekla § 14

3.2.2020

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t

3	Asuntohakemus
4	Asuntohakemus
5	Asuntohakemus
11	Asuntohakemus
12	Asuntohakemus
16	Asuntohakemus

Ympäristösihteeri §:t

1	Nestemäisen jakeluaseman rekisteröinti tietojärjestelmään / St1 Oy
---	--

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

15 § ILMOITUSASIAT

Tekla § 15

3.2.2020 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Metsähallitus 24.1.2020 MH 541/2020/1: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

16 § MUUT ASIAT

Tekla § 16
3.2.2020

1. Antinrinteen saneerauksesta keskustelua
2. Kaukalon jäädytys / kustannusseuranta
3. Hallinto-oikeuden päätös tulossa teklan kokoukseen
4. Tullut oikaisuvaatimus tulossa teklan kokoukseen

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 10. 16
	Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusviranomainen	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tekninen lautakunta Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätöksen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI fax 029 564 3314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Pykälät: Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusaikojen päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Ks. jäljempänä

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

<p>Valitusviranomaisen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista</p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista</p>
	<p>Muu valitusviranomaisen, Pykälät Valitusaika päivää osoite</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähtien välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>