

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27§ mukaisesta ympäristölupahakemuksesta betonijätteen ja asfalttijätteen lyhytaikaiseen varastointiin, ennen kierrätykseen toimittamista.

HAKIJA

Pihatyö Perkkalainen Ky
Järveläntie 293
62500 Evijärvi

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Lupa tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 2) kohdan 13) mukaisesti jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn.

TOIMINTA

Betonijätteen ja asfalttijätteen lyhytaikainen varastointi.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 22§ mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii lain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 34§ 2 momentin mukaisesti asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Evijärven kunnassa 1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti 27§ tekninen lautakunta.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2§ kohdan 12b) mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat: pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2§ kohdan 12f) muu kuin ympäristönsuojeluasetuksen 2 § a–e alakohdassa taikka 1§:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain (527/2014) 199§ perusteella.

ASIAN VIREILLE TULO

Hakemus on tullut vireille 14.4.2021. Hakemusta on täydennetty 5.5.2021, 6.7.2021, 25.9.2021 ja 16.10.2021.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT LUVAT

Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa ja se on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Voimassa olevassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Nauriskallion alue on merkitty kalliokiviaineksen ottamisalueeksi.

Kiinteistöllä Nauriskallio 052-402-0003-0180 on Evijärven teknisen lautakunnan toimesta 9.6.2015 Pihatyö Juha Perkkalainen Ky:lle myönnetyt luvat maa-aineksen ottamiseen 10 vuoden ajalle ja toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa murskausaseman toiminnalle.

SIJAINTPAIKKA JA YMPÄRISTÖ

Alue sijoittuu kantatie nro 63 :n läheisyyteen. Välivarastointi sijoittuu Juha Perkkalaisen omistamalla kiinteistöllä 052-402-0003-0180 alueelle, jossa kalliokiviaineksen murskaus on lopetettu, mutta kallion louhinta ja murskeen tekeminen jatkuvat varastointialueen länsi-kaakkoispuolella. Varastointikenttää ympäröivät kalliokiviseinämät.

Hakemuksen mukaan naapurikiinteistöllä Kalliokanagas 052-402-0003-0175 sijaitseva kalliokivilouhos sijoittuu alueen luoteispuolelle. Naapurikiinteistön rajaan varastointikentästä on matkaa noin 20 m.

Toiminta ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai -kohteita eikä alueella esiinny huomioitavia luontotyyppejä tai monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,1 kilometrin päässä kohteesta ja lähin turkistarha sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä kohteesta. Kantatielle nro 63 on metsäautotietä pitkin noin 800m.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Ympäristölupahakemuksen asiakirjojen mukaan välivarastointikentällä tullaan välivarastoimaan lyhytaikaisesti betoni- ja asfalttijätettä. Varastointiaika on maksimissaan yksi vuosi. Asfaltti- ja betonijätteet toimitetaan vuosittain Sundström Oy:lle, jolla on voimassa olevat luvat tavaran jatkokäsittelylle. Materiaalit sijoitetaan välivarastolla tiiviille murskepedille siten, ettei pintavaluntaa ympäristöön tapahdu. Toiminnassa ei käytetä vettä. Liikenne alueelle hoidetaan Nauriskankaan metsäautotien kautta.

Jätejae	Jätekoodi	Määrä (t)	Maksimi varastointimäärä (t)
Asfaltti	17 03 02	250	250
Betoni	17 01 01	250	250

VARASTOINTIKENTÄN RAKENTEET

Hakemuksessa on esitetty varastointialueen leikkaus- ja asemakuvat. Asemakuvan mukaan välivarastointikenttä on 30 m x 30 m kokoinen varastokenttä. Leikkauskuvan ja hakemuksen mukaan moreenin päälle laitetaan jakavaan kerrokseen kalliomursketta raekoolta 0-65 mm, jonka päälle laitetaan raekoon 0-32 mm kalliomursketta. Kaivannon pohjalle laitetaan N2 luokan suodatinkangas. Murskekerros tiivistetään. Hakemusasiakirjojen mukaan kentän laidat tulevat korkeammiksi reunoilta, joka estää valumia ympäristöön. Varastointikenttää ympäröivät kalliokiviseinät.

YMPÄRISTÖN KUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan

Hakijan mukaan päästöjä ilmaan syntyy lähinnä pölynä tavaraa käsitellessä.

Melu ja värinä

Hakijan mukaan melua syntyy kuorma-auton ja pyöräkuormaimen käydessä. Värinää ei synny.

Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely

Hakijan mukaan toiminnassa ei synny jätettä.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

Hakijan mukaan toimintaa tarkkaillaan koko prosessin ajan, havaitut puutteet korjataan välittömästi. Tarvittaessa raportoidaan ympäristöasiasta vastaavalle viranomaiselle.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (bat) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (bep) soveltamisesta

Hakijan mukaan kohteessa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöjä. Koneet ja laitteet pidetään vaatimusten edellyttämässä kunnossa.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 2.8.-2.9.2021. Kuulutus on julkaistu Evijärven kunnan kotisivuilla internetissä. Lähialueen kiinteistölle on annettu tieto erikseen lähetetyillä kirjeillä. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Evijärven kunnan teknisessä toimistossa.

Tarkastukset

Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola on suorittanut kohteessa tarkastuskäynnin 5.5.2021. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja Päivi Turunen on tutustunut kohteeseen 13.9.2021.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristöterveysviranomaisen lausunto. Lausunto on annettu 28.9.2021. Terveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: *Toimintaa tulee harjoittaa niin, ettei siitä aiheudu TsL 1§:n mukaista terveysthaittaa elinympäristölle. TsL2§:n mukaan toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveysthaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.*

Muistutukset

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Seinäjoen ympäristöterveydenhuollon lausunto 15.10.2021 vastineen antoa varten. Hakija ilmoitti, ettei jätä vastinetta.

YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN RATKAISU

Evijärven tekninen lautakunta myöntää Pihatyö Perkkalainen Ky:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan betoni- ja asfalttijätteen lyhytaikaiseen välivarastointiin kiinteistöllä 052-402-3-180 Nauriskallio edellyttäen, että toiminta toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset

1. Välivarastointikentällä voidaan välivarastoida lyhytaikaisesti tämän päätöksen kohdassa 8. esitettyjä betoni- ja asfalttijakeita enintään 250t kutakin jaেলাatua kohti. Enimmäiskertavarastointimäärä on yhteensä enintään 500 tonnia. Välivarastoitavat jätteet tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua jätteen vastaanottamisesta alueelle. (YSL (527/2014) 52§, 58§, VNA (713/2014) 15 §, JL (646/2011) 13§, VNA (331/2013) 3§)
2. Välivarastoitava betoni- ja asfalttijäte tulee varastoida vain sille erikseen rakennetulla välivarastointikentällä. (YSL (527/2014) 16§, 17§ 52§)
3. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä välivarastolle vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määrästä. Vastaanotettavassa betonijätteessä ei saa olla PCB- tai lyijypitoisia saumanauhoja tai eristeitä. Betonijätettä ei saa tuoda työmailta, joilla syntyy asbestijätettä eikä työmailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Alueelle vastaanotettava jäteasfaltti ei saa sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita. Ennen jäte-erän vastaanottoa tulee varmistua sen vastaanottokelpoisuudesta. Mikäli jätteen vastaanotto- ja hyödyntämiskelpoisuudesta ei voida varmistua, jätettä ei saa ottaa vastaan. (YSL (527/2014) 16§, 17§, 20§, 52§, 58§, VNA (713/2014) 15§, 16 §, Liite 4, JL

(646/2011) 13 §)

4. Välivarastointikentällä saa varastoida vain lupamääräyksessä 1. mainittuja jätteitä. Muun jätteen varastointi on kielletty. Jätelajit on pidettävä erillään toisistaan. (YSL (527/2014) 52§, 58§, VNA (713/2014) 15 §, JL (646/2011) 15§ 15a§ 15b§)
5. Välivarastointikentälle varastoidut jätteet tulee toimittaa edelleen hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toiminnanharjoittajalle, jolla on ympäristölupa niiden käsittelylle tai hyödyntämiselle. (YSL (527/2014) 52§, 58§, VNA (713/2014) 15§, JL (646/2011) 29§)
6. Välivarastointikentän toiminnot tulee suunnitella ja järjestää siten, ettei toiminnoista aiheudu maaperän ja pohja- tai pintaveden pilaantumista tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa, roskaantumista, toistuvaa kohtuutonta meluhaittaa, haittaa ilmanlaadulle tai muuta vastaavaa haittaa. Jätejakeiden vastaanoton, varastoinnin ja muun käsittelyn tulee tapahtua asianmukaisesti ottaen huomioon eri jätejakeiden ominaisuudet ja siten, ettei jätteiden hyötykäyttökelpoisuus vaarannu. (YSL (527/2014) 16§, 17§, 20§, 52§, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, JL (646/2011) 13§, 72 §)

Melua ja tärinää koskevat lupamääräykset

7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melu- tai tärinähaittaa. (YSL (527/2014) 20§, 52§, NaapL (26/1920) 17§)
8. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan melumittauksia häiriytyvissä kohteissa sekä antaa meluntorjuntatoimenpiteitä koskevia lisämääräyksiä. (YSL (527/2014) 6§, 20§, 52§, 62 §, VNA (713/2014) 15 §, NaapL (26/1920) 17§)

Päästöjä ilmaan koskevat lupamääräykset

9. Toiminta on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Valvontaviranomainen voi määrätä tarvittaessa pölyn leviämisen tarkkailuksi aistinvaraisen tarkkailun lisäksi suoritettavia mittauksia. (YSL (527/2014) 7§, 14§, 20§ 62§)

Päästöjä maaperään sekä pohja- ja pintavesiin koskevat lupamääräykset

10. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei toiminnoista aiheudu maaperän ja pohja- tai pintaveden pilaantumista. Välivarastointikentältä ei saa johtaa käsittelemättömiä jätevesiä maastoon. Mikäli toiminnan epäillään aiheuttavan maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumista, valvontaviranomainen voi erikseen päättää tarvittavasta näytteenotosta. (YSL (527/2014) 7§, 16§ 17§, 20§, 52§)

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

11. Toiminnassa mahdollisesti tapahtuvissa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa tarpeellisiin toimenpiteisiin päästöjen syntymisen ja leviämisen estämiseksi ja talteen keräämiseksi sekä ympäristön tilan ennallistamiseksi on ryhdyttävä välittömästi. (YSL 8527/2014) 6§, 7§, 14§, 15§, 52§, VNA (713/2014) 15§)
12. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle häiriö- tai vahinkotilanteista, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa. (YSL (527/2014) 6§, 52§, 123§)
13. Välivarastointikentälle sijoitetusta jätteestä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi jätelaji, laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka ja käsittelytapa. Kirjanpitotiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan. Kirjanpito voi olla sähköinen tai paperinen. (YSL (527/2014) 52§, 58§, 62§, VNA (713/2014) 15§, JL (646/2011) 118§, 119§, 122§, VNA (179/2012) 22§)
14. Kirjanpitotiedoista tulee tehdä yhteenveto, joka toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain. Vuosiyhteenvedosta tulee ilmetä seuraavat asiat:
 - Toiminnassa vuoden aikana varastoitujen asfaltti- ja betonijätteiden määrät
 - Toiminnassa edelleen vastaanottajalle toimitettujen asfaltti- ja betonijätteiden määrät
 - Selvitys asfaltti- ja betonijätteitä vastaanottaneista toimijoista
 - Selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tapahtumista toiminnassa(YSL (527/2014) 52§, 62§, VNA (713/2014) 15§, JL (646/2011) 120§)
15. Asfaltti- ja betonijätteen mukana on oltava jätteenhaltijan laatima jätelain mukainen siirtoasiakirja. (JL (646/2011) 29§)

Toiminnan lopettamista koskevat lupamääräykset

16. Toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan tulee huolehtia välivarastointikentän ja ympäröivän alueen riittävästä puhdistamisesta. Ennen toiminnan lopettamista tulee toiminnan harjoittajan tehdä kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. (YSL (527/2014) 6§, 7§, 52§, 94§, VNA (713/2014) 15§)

Toimintaa koskevat vakuudet

17. Toiminnanharjoittajan on asetettava 1000 euron vakuus ja toimitettava sitä koskevat asiakirjat Evijärven kuntaan ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan tarvittaessa tarkistaa. (YSL (527/2014) 59§)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu terveystahaitta, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lupamääräyksissä on huomioitu ympäristöterveysviranomaisen lausunto.

Yleiset perustelut

Välivarastointi sijaitsee haja-asutusalueella, ja toiminta sellaisenaan ei aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Materiaalit ovat huonosti liukenevia, hajoavia tai haihtuvia.

Lupamääräysten perustelut

Alueella saa käsitellä vain hakemuksen mukaisia jätteitä. Varastoitavan ja käsiteltävän jätteen rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte ei kerääny laitokselle aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä tai pohjaveden tai ympäristön pilaantumista. Varastointiajan rajaamisella enintään kolmeen vuoteen varmistetaan, ettei toiminta valtioneuvoston asetuksella kaatopaikoista (331/2013) 3§ tarkoittamaa kaatopaikkatoimintaa.

Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi tarvittavia lupamääräyksiä on arvioitu hakemuksessa ilmoitetun toiminnan perusteella. Muiden kuin hakemuksessa ilmoitettujen jätteiden varastointi ja/tai käsittely alueella saattaa aiheuttaa sellaisia päästöjä tai haittoja, joita ei ole otettu huomioon lupaharkinnan yhteydessä.

Jätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi jätettä saa luovuttaa vain sellaiselle toimijalle, jolla on jätelain tai ympäristönsuojelulain tarkoittama lupa tai muu hyväksyntä vastaanottaa tai käsitellä kyseessä olevaa jätettä. (Lupamääräykset 1-6)

Lupamääräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu lain eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17§ tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. (Lupamääräykset 7-8)

Lupamääräys on annettu toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien pölyhaittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Koska lupamääräyksessä ei ole annettu erillistä velvoiteta pölynmäärän mittaamiselle, pidättää valvontaviranomainen mahdollisuuden antaa tarkempia velvoitteita. (Lupamääräys 9)

Lupamääräyksen tarkoituksena on estää maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Koska lupamääräyksessä ei ole annettu erillistä velvoiteta päästöjen mittaamiselle, pidättää valvontaviranomainen mahdollisuuden antaa tarkempia velvoitteita. (Lupamääräys 10)

Lupamääräysten tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistaa asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutuminen ja valvonta tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saattanut aiheutua haittaa tai pilaantumisen vaaraa. (Lupamääräykset 11-12)

Jätelaki (646/2011) 120§ edellyttää ympäristöluvanvaraiselta jätteen käsittelytoiminnalta jätteen käsittelyä koskeva seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. (Lupamääräys 13)

Ympäristöluvan haltijalla on jätelain (646/2011) 120§ nojalla selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus toiminnassaan syntyneen, kerätyn, välivarastoidun, hyödynnetyn tai käsitellyn, sekä myydyn tai välitetyn jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä, samoin kuin toimituspaikasta, -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämistavasta tai käsittelytavasta. Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on annettu tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi. Tietojen perusteella viranomaisen seuraa mm. toiminnan lainmukaisuutta sekä mahdollista luvan uusimisen tarvetta. (Lupamääräykset 14-15)

Lupamääräys siirtoasiakirjasta on annettu jätelain (646/2011) 121§ mukaisen velvoitteen nojalla. (Lupamääräys 16)

Lupamääräys on annettu varmistamaan, että ympäristöluvan haltija huolehtii siitä, ettei toiminnasta aiheudu toiminnan lopettamisen jälkeen vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista. (Lupamääräys 17)

Toiminnanharjoittajalta on edellytetty vakuuden asettamista, jotta odottamattomassa tilanteessa jätemateriaalit voidaan käsitellä asianmukaisesti ja laitosalue siistiä, mikäli toiminnanharjoittaja ei ole tähän kykenevä. (Lupamääräys 18)

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja on hakenut YSL 199§ mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta luvan mukaisia määräyksiä noudattaen. Ennen toiminnan aloittamista tulee asettaa toimintaa koskeva vakuus.

Perustelut

Lupamääräyksiä noudattamalla toiminta ei aiheuta ympäristön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, alueella ei sijaitse arvokkaita luontokohteita tai pohjavesialueita. Toiminnan aloittamisvakuuden määrä on esitetty kohdassa: Maksut ja niiden määräytyminen.

Luvan voimassaolo

Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi.

Mikäli luvanvarainen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusiympäristölupa tai ympäristöluvan muutos. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset

Evijärven kunnan hallintosääntö (Valt 16.12.2019 64§, voimaan 1.1.2020)

Jätelaki (646/2011)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Maksut ja niiden määräytyminen

Ympäristöluvasta peritään Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan §:n mukaan 1260 euroa.

Perusteet: Ympäristönsuojelulaki § 205, Evijärven kunnanhallituksen hyväksymä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun suuruus (30.3.2015 77§)

Valvontamaksut

Ympäristöluvan valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.

Vakuus

Vakuus on esitetty vuosittain vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärien poiskuljetuskustannuksien mukaan laskennallisesti siten, että poiskuljetuskustannukseksi on arvioitu 2€/tonni. Näin ollen jätteen enimmäismäärän ollessa 500 tonnia on kustannus 1000€.

LUPAPÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ JA TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätös annetaan ja siitä kuulutetaan Evijärven kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Päätös on nähtävillä Evijärven kunnan teknisessä toimistossa kuulutuksen ajan 30 päivää.

Päätös: Hakijalle, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Ilmoitus päätöksestä erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä.